

SERVICES TECHNIQUES

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le

slow

ID : 028-20056463-20201215-20_163BIS-DE

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Espaces verts	Elagage	RISQUE LIE AUX VIBRATIONS	Utilisation d'équipements et de véhicules générant des vibrations		2	2	2	8	1	8	Mettre à disposition des gants anti-vibrations. Lors du renouvellement des équipements choisir ceux provoquant le moins de vibrations ou ayant des poignées anti-vibrations	
		RISQUE LIE AUX CHUTES D'OBJETS, PROJECTIONS ET AUX EFFONDREMENTS	Travail en dessous des arbres lors des activités de coupe	EPI + formation	2	2	4	16	0,5	8	Mettre des casques à disposition	
		RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR	Travail sur échafaudages, nacelles, un harnais d'élagage ...	Tenue d'élagage, habilitation.	2	2	4	16	0,5	8	Procéder à la vérification des équipements	
		RISQUE LIE A L'ELÉCTRICITÉ	travail à proximité des lignes de hautes tensions	Casque, tenue d'élagage, formation	1	1	4	8	0,5	4		
	Zones de plantations; arrosage	RISQUE LIE AUX POSTURES	Port de charges (équipement de travail à charger et décharger, déchets verts ...) position debout prolongée. Contrainte posturale (position accroupie, à genoux, baissée lors de la confection de massif, bras en l'air pour l'arrosage...)		3	2	2	10	1	10	Formation gestes et postures. Privilier le port de charge à deux.	
	Traitement phytosanitaire	RISQUE LIE A L'UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	Utilisation de produits phytosanitaires dans le cimetière et dans le stade. Ces produits sont corrosifs et CMR (cancérogènes, mutagènes et/ ou toxiques pour la reproduction)	Port d'une combinaison jetable, de gants jetables, de bottes et d'un masque de protection des voies respiratoires et oculaires	1	1	4	8	0,25	2	S'assurer que les agents lavent masques et bottes après utilisation et prennent une douche. Vérifier les masques et la date de validité des cartouches filtrantes.	

SERVICES TECHNIQUES

SERVICES TECHNIQUES

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le

SLOR

ID : 028-200056463-20201215-20_163BIS-DE

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Bâtiments / Voierie	Tous les travaux	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Déplacement sur des zones d'interventions encombrées, humides, glissantes ou avec des différences de niveaux en intérieur et en extérieur		4	1	2	10	1	10		
		RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR	Utilisation d'escabeau, d'échelle, d'échafaudage ou de nacelle. Travaux sur toitures ou déplacement dans les escaliers	Les équipements sont vérifiés, les agents ont reçus les formations et les habilitations (sauf pour les échafaudages)	2	1	4	12	0,5	6	Les habilitations sont en cours pour l'utilisation des échafaudages	
		RISQUE LIE AUX AMBIANCES THERMIQUES ET CLIMATIQUES	Les agents sont soumis à de fortes chaleurs l'été	Mise à disposition de bouteilles d'eau, changement d'horaires quand le plan canicule est déclenché, consignes en cas de malaise données. Des horaires d'été sont proposés aux agents quand la t° dépasse un certain seuil	1	3	2	8	0,25	2	Prévoir des EPI plus légers quand la fonction le permet.	
	Intervention sur les installations électriques	RISQUE LIE A L'ELECTRICITE	Intervention sur des tableaux, des armoires électriques. Contact avec des parties nues sous tension (manipulation des prises murales, tirages de câbles, manipulation des gaines électriques. Présence de court-circuit. Intervention sur des machines ou des outils présentant des défauts électriques.	Les habilitations sont à jour. EPI fournis	2	2	4	16	0,5	8	Prévoir un tapis isolant	

SERVICES TECHNIQUES

Activité	Équipement de travail	Risque	Mesures de prévention existantes		Mesures de prévention	Description du risque	Risque résiduel	Fait le :
			Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	
Travaux de peinture	UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	1	1	4	8	8	1	10,5
Travaux de rénovation	UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	4	3	3	21	0,5	10,5	Mettre un tablier à disposition sur Autanéo
Travaux de bâtiments	UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	4	3	3	21	0,5	10,5	Exposition aux poussières de bois, aux poussières fines au solage des surfaces à la ponçage des surfaces de murs, de peinture. Utilisation aux fumées générées. Utilisation de décapant, clumes, résines ...
Travaux dans les bâtiments	UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	0	4	0	0	0	0	Evaluation impossible ne sachant pas dans combien de bâtiments se trouvent les produits chimiques
Travaux bâtiments	UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	0	4	0	0	0	0	Evaluation impossible ne sachant pas dans combien de bâtiments se trouvent les produits chimiques
Travaux par points chaulds	RISQUE LIE AUX MACHINES ET OUTILS	4,5	6	2	1	0,75	2	6
Tous travaux	RISQUE LIE AUX POSTURES	10	1	2	2	3	10	Formation gestes et postures

SERVICES TECHNIQUES

Envoyé en préfecture le 23/12/2020
 Reçu en préfecture le 23/12/2020
 Affiché le 
 ID : 028-200056463-20201215-20_163BIS-DE

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Propreté / Voierie	Travaux dans les canalisations	RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition aux agents biologiques infectieux lors des interventions à proximité des eaux usées entraînant un contact avec les eaux souillées (évacuations, vides sanitaires)	EPI, Gants, trousse de secours	2	1	3	9	0,75	6,75		
		RISQUE LIE AU BRUIT	Utilisation d'équipements et de véhicules générant du bruit. Conduite d'engins bruyants. Travail sur les voies de circulation.	Casque anti-bruit,(beaucoup ne les portent pas)	2	2	2	8	0,75	6	Informer les agents sur les risques liés au bruit	
	Entretien de la ville	RISQUE LIE AUX AMBIANCES THERMIQUES ET CLIMATIQUES	Chaleur se réverbérant sur la chaussée, intervention par grand froid pour le salage et le déneigement	Les agents ont des tenues vestimentaires adaptées. Les consignes sont régulièrement données pour le plan canicule	1	3	2	8	0,5	4		
		RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Déplacement sur des zones d'interventions encombrées, humides, glissantes ou avec des différences de niveaux.		4	1	2	10	1	10		
		RISQUE LIE AUX DEPLACEMENTS ET A LA CIRCULATION ROUTIERE	Entretien de la chaussée, circulation à pied sur les voies de circulation des véhicules, conduite d'engin. Les agents ne connaissent pas les règles de sécurité.	Port d'EPI, consignes données,	2	2	4	16	0,5	8	Formation au balisage et à la conduite en sécurité.	
		RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des piqûres d'insectes et des morsures d'animaux	Des trousse de secours et des aspi-venin équipent tous les véhicules	3	2	2	10	0,5	5		

Activité	Équipement de protection individuelle	Risque	Description du risque	Measures de prévention existantes	Measures de prévention à mettre en place	Risque brut	Risque résiduel	Maitrise	Fréquence	Durée	Gravité	Asstrestes	Atelier	Reprélation et entretenir des engins et des machines	RISQUE LIÉ AUX AMBIANCES THÉRMIQUES ET CLIMATIQUES	Aménager un local chauffé pour travailler

SERVICES TECHNIQUES

ECOLE MAURICE FANON

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le



ID : 028-20056463-20201215-20_163BIS-DE

Date de réalisation 30/09/2019

Date de la mise à jour 28/09/2020

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Toute l'école	Départ de feu dans les locaux pendant la pause méridienne	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Réaction inappropriée	vérification électrique des installations. Présence d'extincteurs adaptés et vérifiés.	1	1	4	8	0,75	6	Mise en place d'un plan d'évacuation. Exercices d'évacuation	
Restauration	Accueil et gestion des enfants	RISQUE LIE AU BRUIT	Le bruit généré par les enfants peut être à l'origine de déficit auditif	Retour au calme assuré fréquemment. Mobilier récent et adapté.	4	2	3	18	0,5	9	Mise à disposition de bouchons d'oreilles	Proposés aux agents qui en ont besoin
		RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des enfants malades ou contagieux	Mise en place de mesures d'hygiène (lavage des mains), gants de protection, blouses, tabliers plastique, mise à disposition d'une trousse de secours, formation au premiers secours	4	2	3	18	0,25	4,5	Sensibilisation aux risques biologiques, mettre une solution hydro-alcoolique à disposition	mars-20
	Mise en place du réfectoire	RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE	Port de charges lourdes	Mobilier adapté, housse pour chariot permettant de laisser la vaisselle dessus. Vaisselle récente et légère	4	1	2	10	0,25	2,5	Formation aux gestes et postures	
	Accueil et gestion des enfants	RISQUE PSYCHOSOCIAL	Conflits entre enfants générant une source de stress	Formation gestion des conflits Echange régulier avec les autres écoles pour adapter les solutions proposées par les agents	3	1	2	8	0,5	4		
	Entretien du restaurant	RISQUE LIE AUX GESTES REPETITIFS	Mise des chaises sur les tables pour faire le ménage	Mobilier adapté	4	1	2	10	0,5	5	formation gestes et postures	
	Fours	RISQUE DE BRULURE	Risque de brûlure lors de la sortie des plats,	Gants	4	1	1	5	0,5	2,5		

ECOLE EMILE ZOLA

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le



ID : 028-20056463-20201215-20_163BIS-DE

Date de réalisation 30/09/2019

Date de la mise à jour 28/09/2020

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque bruit	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Toute l'école	Départ de feu dans les locaux pendant la pause méridienne	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Réaction inappropriée	vérification électrique des installations.Présence d'extincteurs adaptés et vérifiés.	1	1	4	8	0,75	6	Mise en place d'un plan d'évacuation. Exercices d'évacuation	
Restauration	Accueil et gestion des enfants	RISQUE LIE AU BRUIT	Le bruit généré par les enfants peut être à l'origine de déficit auditif	Retour au calme assuré fréquemment.	4	2	3	18	0,5	9	Mise à disposition de bouchons d'oreilles	Proposés aux agents qui en ont besoin
		RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des enfants malades ou contagieux	Mise en place de mesures d'hygiène (lavage des mains), gants de protection, blouses, tabliers plastique, mise à disposition d'une trousse de secours	4	2	3	18	0,25	4,5	Sensibilisation aux risques biologiques, mettre une solution hydro-alcoolique à disposition	mars-20
	Accueil et gestion des enfants	RISQUE PSYCHOSOCIAL	Conflits entre enfants générant une source de stress	Formation gestion des conflits Echange régulier avec les autres écoles pour adapter les solutions proposées par les agents	3	1	2	8	0,5	4		
	Fours	RISQUE DE BRULURE	Risque de brûlure lors de la sortie des plats	Gants	4	1	1	5	0,5	2,5		
	Trancheuse à pain	RISQUE DE COUPURE/HAPPEMENT	Lors de l'entretien de la trancheuse les agents se sont coupés les doigts par 2 fois car ils ne portent pas leur gants	Gant adapté pour l'usage d'un outil tranchant, sensibilisation sur les dangers de l'outil.	1	1	3	6	0,25	1,5		

Activité	Équipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Measures de prévention	Measures de prévention	Risque	Maitrise	Risque	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Risque résiduel	à metre en place	Fait le :	
Entretien de l'école	Utilisation de produits d'entretien côté juiles Ferry	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	5	0,5	10	1	2	10	0,5	5						
		RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	5	0,5	10	1	2	10	0,5	5						
Desserte de bus	Surveillance des bus en ville	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	5	0,5	10	1	2	10	0,5	5						
		RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	5	0,5	10	1	2	10	0,5	5						

ECOLE FRANCINE COURSAGET

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le



ID : 028-20056463-20201215-20_163BIS-DE

Date de réalisation 30/09/2019

Date de la mise à jour 28/09/2020

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Toute l'école	Départ de feu dans les locaux pendant la pause méridienne	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Réaction inappropriée	vérification électrique des installations. Présence d'extincteurs adaptés et vérifiés.	1	1	4	8	0,75	6	Mise en place d'un plan d'évacuation. Exercices d'évacuation	
Restauration	Accueil et gestion des enfants	RISQUE LIE AU BRUIT	Le bruit généré par les enfants peut être à l'origine de déficit auditif	Retour au calme assuré fréquemment.	4	2	3	18	0,5	9	Mise à disposition de bouchons d'oreilles	Proposés aux agents qui en ont besoin
		RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des enfants malades ou contagieux	Mise en place de mesures d'hygiène (lavage des mains), gants de protection, blouses, mise à disposition d'une trousse de secours	4	2	3	18	0,25	4,5	Sensibilisation aux risques biologiques, mettre une solution hydro-alcoolique à disposition	mars-20
	Mise en place du réfectoire	RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE	les chaises côté grands sont lourdes et les agents sont obligés de les soulever pour les mettre sur les tables		4	1	2	10	1	10	Formation aux gestes et postures. Il est prévu de changer le mobilier	
A.T.S.E.M	Lavage du sols de la classe	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Travail sur sol humide glissant, travail dans des locaux encombrés	Chaussures anti-dérapantes, consigne de lavage données	4	1	2	10	0,5	5		
	Nettoyage des classes	RISQUE LIE A L'UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	Trop de produits pour la même tâche. Les fiches de sécurité des produits ne sont pas affichées.	EPI (gants, blouse, chaussures)	4	2	1	6	0,75	4,5	Réduire la quantité de produits et afficher les fiches sécurité	
	Travail avec les enfants	RISQUE LIE AUX POSTURES	Les atsem doivent travailler avec du matériel de petite taille	Elles ont un bureau à leur hauteur pour le travail manuel	4	3	2	14	0,75	10,5	Formation gestes et postures	

Activité	Équipement de travail	Risque	Description du risque	Measures de prévention	à mettre en place	Fait le :
A.T.S.E.M	Travail avec les enfants	RISQUE LIÉ AU BRUIT	Le bruit généré par les enfants est fréquemment dans le petit être à l'origine de déficit auditif	Mise à disposition de bouchoirs d'oreilles	Proposé aux agents qui en ont besoin	
	Maintenance	RISQUE DE CHUTE D'HAUTEUR	Les agents montent sur une chaise pour suspendre les travaux des enfants au mur ou au plafond	Fournir un escabeau trois marches		
	Soin appartenants	RISQUE LIÉ AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Gants de protection, gel hydroalcoolique ou savon, formation aux premiers secours	Nettoyage des plâtres		
	Utilisation de produits chimiques	RISQUE LIÉ A UTILISATION DE CHIMIQUES	AbSENCE de fiches de données de sécurité	Travail sur sol humide gissoir, travail dans des chaussures anti-dérapantes,	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	lavage des sols
	Entretien	RISQUE LIÉ AUX POSTURES	Formation gestes et postures	Les sanitaires sont de petites tailles, l'agent est obligé de se courber ou se mettre à genoux pour les nettoyer	Etablir des sanitaires	
	Utilisation des produits d'entretien	RISQUE LIÉ A UTILISATION DE CHIMIQUES	Pour assurer leur sécurité à côté des produits	Utilisation de produits nocifs pour les moins nocifs	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Surveillance des bus
	Utilisation des produits	RISQUE LIÉ A UTILISATION DE CHIMIQUES	Poursuivre l'effort sur le choix des produits et restreindre leur nombre	Les produits, iritants, corrosifs ou nocifs, irritants, corrosifs ou sols choisis, des EPI sont mis en place pour les produits les plus inflammables pour le nettoyage des sols,	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Surveillance des bus
				soit données... soit imprévues... soit pour une urgence absolue.	Déplacement dans le bus lorsque celui-ci roule	
				Il est demandé aux agents de rester attachés et de ne pas se lever lorsque le bus est en route	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	

ECOLE DE ST SYMPHORIEN

Envoyé en préfecture le 23/12/2020
 Reçu en préfecture le 23/12/2020
 Affiché le 
 ID : 028-200056463-20201215-20_163BIS-DE

Plan de prévention et de gestion des risques												
Date de réalisation 30/09/2019 Date de la mise à jour 28/09/2020												
Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Toute l'école	Départ de feu dans les locaux pendant la pause méridienne	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Réaction inappropriée	vérification électrique des installations. Présence d'extincteurs adaptés et vérifiés.	1	1	4	8	0,75	6	Mise en place d'un plan d'évacuation. Exercices d'évacuation	
Restauration	Accueil et gestion des enfants	RISQUE LIE AU BRUIT	Le bruit généré par les enfants peut être à l'origine de déficit auditif. Il a été mesuré des pointes à 90 DB sur plusieurs minutes et une moyenne à 68/70 DB	Retour au calme assuré fréquemment.	4	2	3	18	0,5	9	Mise à disposition de bouchons d'oreilles	Proposés aux agents qui en ont besoin
		RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des enfants malades ou contagieux	Mise en place de mesures d'hygiène (lavage des mains), gants de protection, blouses, tabliers plastique, mise à disposition d'une trousse de secours	4	2	3	18	0,25	4,5	Sensibilisation aux risques biologiques, mettre une solution hydro-alcoolique à disposition	mars-20
		RISQUE PSYCHOSOCIAL	Conflits entre enfants générant une source de stress	Formation gestion des conflits. Echange régulier avec les autres écoles pour adapter les solutions proposées par les agents	3	1	2	8	0,5	4		
	Entretien du restaurant	RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE	Les chaises du réfectoire sont lourdes et les agents les placent tous les jours sur les tables pour faire le ménage.		4	1	2	10	1	10	Prévoir le renouvellement du mobilier, formation gestes et postures	
	Fours	RISQUE DE BRULURE	Risque de brûlure lors de la sortie des plats	Gants	4	1	1	5	0,75	3,75		

ECOLE DE ST SYMPHORIEN

Activité	Équipement/ installation de travail	Risque	Description du risque	Measures de prévention existantes	Measures de prévention à mettre en place	Fait le :
Mise en place du réfectoire	RISQUE LIÉ À LA MANUTENTION MANUELLE	Dressage et débarrassage de vaisselle est lourde	la salle de restaurants. La chariot permettant de laisser la vaisselle dessus.	Mobilier adapté, house pour vaisselle lourde	Formation aux gestes et postures	
Mise en place du restaurant	RISQUE LIÉ À LA MANUTENTION MANUELLE	Dressage et débarrassage de vaisselle est lourde	la salle de restaurants. La chariot permettant de laisser la vaisselle dessus.	Mobilier adapté, house pour vaisselle lourde	Formation aux gestes et postures	
Nettoyage des classes	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Chaises à être rangée	La classe à être rangée	La classe à être rangée	Chaises à être rangée	juil-aout 20
Access à un excinctor	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Accès à un excinctor est entraîné par une table	La classe à être rangée	1	4	8
Traversée de la cour	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (avec dénivellation)	L'hiver les agents doivent traverser la cour de nuit pour se rendre de la cantine aux toilettes, or il n'y a pas d'éclairage dans cette partie de la cour.		4	1	2
Utilisation de produits chimiques	RISQUE LIÉ À L'UTILISATION CHIMIQUES	AbSENCE de fiches de données de sécurité		4	1	1
Nettoyage des sols	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Travailler sur sol humide glissant, travail dans des chaussures anti-dérapantes, consignes de lavage données	Chaussures anti-dérapantes, locaux encombrés	4	1	2
Utilisation des produits	RISQUE LIÉ À L'UTILISATION CHIMIQUES	Mettre les fiches données de sécurité à côté des produits		5		
Entretien	RISQUE LIÉ À L'UTILISATION CHIMIQUES	Utilisation de produits classes	Les produits les moins nocifs sont choisis, des EPI sont mis en place pour les produits les plus irritants, les consignes d'utilisation sont données	0,25	2	12
Entretien	RISQUE LIÉ À L'UTILISATION CHIMIQUES	Utilisation de produits nettoyage des sols.	Les produits, irritants, corrosifs ou nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables pour le nettoyage des sols.	0,25	2	12
			Poursuivre l'effort sur le choix des produits et resterindre leur nombre	3		

ECOLE DE MUSIQUE

Envoyé en préfecture le 23/12/2020
 Reçu en préfecture le 23/12/2020
 Affiché le 
 ID : 028-200056463-20201215-20_163BIS-DE

Date de réalisation 30/11/2019 Date de la mise à jour 28/09/2020												
Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Toute l'école	Départ de feu dans les locaux	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Réaction inappropriée	vérification électrique des installations. Présence d'extincteurs adaptés et vérifiés.	1	1	4	8	0,75	6	Mise en place d'un plan d'évacuation. Exercices d'évacuation	
Enseignement musical	Changement de salle	RISQUE LIE A LA MANUTENTION MANUELLE	Beaucoup de déplacement et de manutention pour changer de salle, certaines étant trop petites pour y accueillir les grands groupes.		2	1	2	6	1	6	Il est prévu d'agrandir l'école	
	Cours dans les locaux	RISQUE LIE AUX AMBIANCES THERMIQUES ET CLIMATIQUES	L'école est un préfabriqué et les t° lors des canicules y sont très élevées	Ventilateurs	1	3	2	8	0,75	6	Il faudrait prévoir des climatiseurs, ou un toit végétalisé.	
		RISQUE LIE AUX AMBIANCES THERMIQUES ET CLIMATIQUES	Les stores se bloquent souvent empêchant leur fermeture.		2	2	1	4	1	4	Réparer ou changer les stores	
	RISQUE LIE AU BRUIT		Le bruit généré par les instruments peut être à l'origine de déficit auditif voire de surdité.		2	2	3	12	1	12	Il existe plusieurs solutions: équiper les enseignants de bouchons d'oreilles spécifiques pour musiciens, mettre en place des protections mobiles type "déflecteur acoustique" équiper la salle de panneaux acoustiques.	

ECOLE DE MUSIQUE

Activité	But/Buts de l'activité	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Risque brut	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Cours individuels ou collectifs	RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des enfants malades ou des adultes malades ou contagieux	Mise en place de mesures d'hygiène biologiques, mettre une solution hydro-alcoolique à disposition	4	2	3	18	0,25	4,5	mars-20
Cours individuels	RISQUE D'AGGRESSION	Le directeur de l'école essaie d'agresser d'agression. L'enseignant peut être la cible de faire en sorte qu'aucun enseignant ne se retrouve seul dans l'école.	A revoyer chaque année en fonction des emplois du temps des professeurs	1	1	1	1	1		Enseignement musical
Cours individuel	RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Les toilettes pour personnes handicapées sont encorables et non utilisables	Désencombrer les toilettes et effectuer le nettoyage afin de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap.	1	1	2	1	2		Entretien
Utilisation des sanitaires pour personnes en situation de handicap	RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Les toilettes pour personnes handicapées sont encorables et non utilisables	Désencombrer les toilettes et effectuer le nettoyage afin de pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap.	1	1	2	1	2		
Passage du balai,	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Les plâces sont très encombrées avec parfois des fils qui traversent les plâces	Les plâces sont très encombrées avec parfois des fils qui traversent les plâces	3	1	2	8	1	8	
aspirateur ...	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)									

ESPACE DAGRON

Envoyé en préfecture le 23/12/2020

Reçu en préfecture le 23/12/2020

Affiché le



ID : 028-200056463-20201215-20_163BIS-DE

Date de réalisation 30/09/2019

Date de la mise à jour 28/09/2020

Activité	Équipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
L'ensemble du bâtiment	Départ de feu dans les locaux	RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION	Départ d'incendie	vérification électrique des installations. Présence d'extincteurs adaptés et vérifiés. Exercices d'évacuation effectués	1	1	4	8	0,25	2		
Accueil du public	Prêt de livres, accueil Dagron, animation d'ateliers ...	RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Exposition à des enfants ou des adultes malades ou contagieux	Mise en place de mesures d'hygiène	4	2	3	18	0,25	4,5	Sensibilisation aux risques biologiques, mettre une solution hydro-alcoolique à disposition	mars-20
		RISQUE D'AGGRESSION	L'agent d'accueil a été agressée par deux fois, dont une assez violemment, faisant intervenir les personnes présentes et amenée l'intervention de la gendarmerie	Corne de brume	1	1	4	8	0,75	6	Prévoir une procédure d'alerte et/ou un bouton d'alerte	
Accueil Dagron	Poste informatique	RISQUE LIE AUX POSTURES	travail en position assise	Informations sur l'aménagement du poste de travail données	4	3	2	14	0,25	3,5	Prévoir des pauses régulières, alterner les tâches, prendre le temps de se lever et de faire des mouvements	
		RISQUE LIE AUX GESTES REPETITIFS	Utilisation du clavier et de la souris	information sur les postures à adopter données et réglage de la lumière bleue.	4	3	1	7	0,5	3,5	Souris ergonomique pour les agents présentant des douleurs au niveau des poignets	
		RISQUE LIE AU TRAVAIL SUR ECRAN	Le poste de travail se trouve trop près des agents provoquant éblouissement et fatigue visuelle		4	3	1	7	0,75	5,25	essayer de reculer la bande d'accueil pour laisser un espace suffisant entre l'agent et l'écran	

ESPACE DAGRON

Activité	Équipement de travail	Risque	Description du risque	Measures de prévention existantes	Measures de prévention à mettre en place	Fait le :
Prest de livres	RISQUE LIÉ AUX POSTURES	Le poste de travail ne permet pas un passage aisée des piles de livres. Les agents sont obligés de les attraper à bout de bras et d'effectuer des rotations du torse.	4 1 2 10 1	Revoir l'agencement du poste de travail		
Accueil médiathèque	RISQUE LIÉ AUX GESTES	Utilisation du clavier et de la souris ammenagé, siège adaptable, posture de travail adopter données	4 3 2 14 0,25	Soutien ergonomique pour les agents présentant des douleurs au niveau des poignets		
Poste informatique	RISQUE LIÉ AU TRAVAIL SUR ECRAN	éblouissement, fatigue visuelle stores aux fenêtres, poste de travail ammenagé	4 3 1 7 0,25	Prévoir des pauses visuelles régulières de 5mn toutes les 2h		
Ensemble du bâtiment	RISQUE LIÉ AUX AMBIANCES THERMIQUES	Le chauffage du bâtiment présente des défaillances depuis la création de celui-ci. La température des radiateurs d'appoints sont faibles, mais ne suffisent pas. La température dans les locaux peut descendre à 13°.	2 3 2 10 0,75	7,5		
Tous postes	RISQUE LIÉ AUX AMBIANCES THERMIQUES	La climatisation fonctionne un peu trop en été ou pas du tout	1 3 1 4 1			
	RISQUE LIÉ AUX AMBIANCES THERMIQUES ET CLIMATIQUES	La climatisation fonctionne un peu trop en été ou pas du tout				

SALLES COMMUNALES ET GYMNASSES

Envoyé en préfecture le 23/12/2020
 Reçu en préfecture le 23/12/2020
 Affiché le 
 ID : 028-200056463-20201215-20_163BIS-DE

Date de réalisation 30/09/2019

Date de la mise à jour 28/09/2020

Activité	Equipement/ situation de travail	Risque	Description du risque	Mesures de prévention existantes	Fréquence	Durée	Gravité	Risque brut	Maitrise	Risque résiduel	Mesures de prévention à mettre en place	Fait le :
Entretien gymnases, foyer, Patton ,Equillemont, Dumet	Accès au gymnase Thierry	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (avec dénivellation)	L'arrivée sur le gymnase comporte une pente assez raide non goudronnée qui est glissante lors des épisodes de neige ou de verglas		4	1	2	10	1	10	Sécuriser la descente qui donne accès au gymnase.	
	Entretien des sanitaires, des sols ...	RISQUE LIE AUX AGENTS BIOLOGIQUES	Epidémie-Pandémie	Mise en place de mesures d'hygiène (lavage des mains), gants de protection, blouses, mise à disposition d'une trousse de secours	1	1	2	4	1	4	Mettre à disposition des solutions hydro-alcoolique, respect des consignes de la Préfecture.	mars-20
	Utilisation de produits chimiques	RISQUE LIE A L'UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	Absence de fiches de données de sécurité		4	1	1	5	1	5	Mettre les fiches données de sécurité à côté des produits	
	Lavage des sols	RISQUE DE CHUTE DE PLAIN-PIED (sans dénivellation)	Travail sur sol humide glissant, travail dans des locaux encombrés	Chaussures anti-dérapantes, consigne de lavage données	4	1	2	10	0,5	5		
	Utilisation des produits d'entretien	RISQUE LIE A L'UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES	Utilisation de produits classés nocifs, irritants, corrosifs ou inflammables pour le nettoyage des sols, sanitaires...	Les produits les moins nocifs sont choisis, des EPI sont mis en place pour les produits les plus irritants, les consignes sont données	4	2	2	12	0,25	3	Poursuivre l'effort sur le choix des produits et restreindre leur nombre	

ENSEMBLE DE LA COLLECTIVITE

Date de la mise à jour 28/09/2020 Date de relâchement 30/09/2019